

附件：

101 项机械、制药装备、船舶行业标准编号、名称、主要内容等一览表

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
	机械行业					
1	JB/T 7743-2011	旋涡泵	本标准规定了旋涡泵的型式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于输送不含固体颗粒、运动粘度不大于$37.4\text{mm}^2/\text{s}$液体的机械密封泵和输送易燃、易爆、易挥发、有毒、有腐蚀性以及贵重液体的磁力传动泵。被输送液体的温度：机械密封泵为$-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$，磁力传动泵为$-20^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$。	JB/T 7743-1995		2011-11-01
2	JB/T 8857-2011	离心式潜污泵	本标准规定了离心式潜污泵的型式与基本参数、技术要求、试验方法和检验规则等。 本标准适用于所输送液体中含有非磨蚀性固体颗粒、纤维、污染物（如城市生活污水、化学工业废水等）的泵。	JB/T 8857-2000		2011-11-01
3	JB/T 11170-2011	凝结水和乏汽闭式回收水泵装置	本标准规定了凝结水和乏汽闭式回收水泵装置的术语、分类与基本参数、性能要求、试验方法、试验规则，标志和供货要求等内容。 本标准适用于蒸汽供热系统中凝结水			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			和乏汽回收使用的集水罐公称压力小于或等于PN16,介质最高温度不大于200℃的凝结水和乏汽闭式回收水泵装置。			
4	JB/T 11171-2011	溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵	本标准规定了溴化锂吸收式空调机内用屏蔽电泵的类型与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于设计压力为0.5MPa,输送介质温度范围为0℃~150℃、不含固体颗粒的溴化锂溶液和制冷剂水电泵。			2011-11-01
5	JB/T 11172-2011	液环压缩机	本标准规定了液环压缩机的术语定义、型式分类、技术要求、试验方法、检验规则、保证期、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于输送或压缩不含固体颗粒气体的液环压缩机。			2011-11-01
6	JB/T 4296-2011	矿井轴流式通风机	本标准规定了矿井轴流式通风机的技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装及运输,贮存及保养等。 本标准适用于矿井通风用的轴流式主通风机,可满足矿井通风所需要流量和压力。环境介质温度为: -45~+ 50℃。	JB/T 4296-1999		2011-11-01
7	JB/T 4362-2011	电站轴流式通风机	本标准规定了电站轴流式通风机的技术要求,试验方法,检验规则,标志、包装及运输,贮存及保养等。	JB/T 4362-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于火电站锅炉轴流式送风机、引风机及一次空气风机，也适用于火电站轴流式脱硫、脱硝风机。送风机及一次空气风机的工作介质温度，在正常情况下不得高于 70℃；引风机的工作介质温度不得高于 250℃。 送风机及一次空气风机输送的介质为空气，引风机输送的介质为烟气，烟气含尘量$\leq 150\text{mg}/\text{Nm}^3$。			
8	JB/T 1460-2011	滚动轴承 高碳铬不锈钢轴承零件 热处理技术条件	本标准规定了采用符合 GB/T 3086-2008 规定的 95Cr18（原牌号为 9Cr18）、102Cr18Mo（原牌号为 9Cr18Mo）、65Cr14Mo 不锈钢制滚动轴承套圈和滚动体的退火、淬回火后的技术要求、检验方法和规则等。 本标准适用于上述材料制造的轴承零件热处理质量检验。	JB/T 1460-2002		2011-11-01
9	JB/T 7363-2011	滚动轴承 低碳钢轴承零件碳氮共渗 热处理技术条件	本标准规定了采用符合 GB/T 699-1999 规定的 08、10、15、20 优质碳素结构钢和符合 GB/T 3077-1999 规定的 15CrMo、20CrMo 合金结构钢制滚针轴承冲压外圈、保持架碳氮共渗热处理后的硬化层深度、硬度、显微组织等技术要求和检验方法。 本标准适用于上述钢种或性能与之相当的优质碳素结构钢和合金结构钢制轴承	JB/T 7363-2002		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			零件碳氮共渗热处理（有效硬化层深度 $\leq 0.30\text{mm}$ ）质量检验。总硬化层深度 $\leq 0.30\text{mm}$ 钢制轴承零件渗碳热处理质量检查可参考使用。			
10	JB/T 8922-2011	滚动轴承 圆柱滚子轴承振动（速度）技术条件	本标准规定了外形尺寸符合 GB/T 283-2007 规定的 N 型、NU 型、NJ 型和 NF 型，直径系列 2、3，公称内径为 $15\text{mm} \sim 120\text{mm}$，径向游隙符合 GB/T 4604-2006 中规定的 0 组游隙的圆柱滚子轴承的振动（速度）技术条件。 本标准规定的 V 组是对通用轴承振动（速度）的基本要求，轴承上不标记“V”；V1、V2、V3 组适用于对振动（速度）有要求的轴承； 本标准适用于制造厂对成品轴承的生产检验和用户验收。	JB/T 8922-1999		2011-11-01
11	JB/T 10187-2011	滚动轴承 深沟球轴承振动（速度）技术条件	本标准规定了外形尺寸符合 GB/T 276-1994 规定的直径系列 0、2、3，公称内径为 $3\text{mm} \sim 120\text{mm}$，径向游隙符合 GB/T 4604-2006 规定的 0、2、3 组游隙的深沟球轴承振动（速度）技术条件以及内径为 $3\text{mm} \sim 60\text{mm}$，V3 和 V4 组对应的振动（速度）峰值技术条件。 本标准规定的 V 组是对通用轴承振动（速度）的基本要求，轴承上不标记“V”；	JB/T 10187-2000		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			V1、V2、V3、V4 组适用于对振动(速度)有要求的轴承；VF3、VF4 组适用于对振动(速度)和振动(速度)峰值均有要求的轴承。 本标准适用于制造厂对成品轴承的生产检验和用户验收。			
12	JB/T 10238-2011	滚动轴承 汽车轮毂轴承单元	本标准规定了乘用车用轮毂轴承或其单元的定义、分类、代号方法、基本结构型式、基本尺寸、技术要求、配合安装、检测方法、检验规则、标志、防锈包装、运输和贮存。 本标准适用于轮毂轴承单元的生产、检验和验收。	JB/T 10238-2001		2011-11-01
13	JB/T 11086-2011	滚动轴承 摩托车用超越离合器	本标准规定了摩托车用超越离合器的结构及安装形式、代号方法、外形尺寸、技术要求、检测方法、检验规则、标志及防锈包装等。 本标准适用于排量为 50mL~800mL 和公称转矩为 70N·m~800N·m 的摩托车用滚子式和楔块式超越离合器的生产、检验及验收。			2011-11-01
14	JB/T 11087-2011	滚动轴承 钨系高温轴承钢零件 热处理技术条件	本标准规定了 W9Cr4V2Mo、W18Cr4V 等钨系高温轴承钢制滚动轴承套圈和滚动体的退火和淬、回火后的技术要求和检验方法。 本标准适用于上述材料制造的轴承零			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			件热处理质量检验。			
15	JB/T 5102-2011	坐标式切割机	本标准规定了坐标式切割机的分类、型号、基本参数、技术要求和检验方法等内容。 本标准适用于火焰、等离子为热源的坐标式切割机，其它热源的坐标式切割机可参照执行	JB/T 5102-1999	ISO 8206: 1991, MOD	2011-11-01
16	JB/T 11084-2011	不锈钢和低碳钢 A-TIG 焊活性剂	本标准规定了不锈钢和低碳钢用焊接活性剂的分类和型号、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于不锈钢和低碳钢 A-TIG 焊用活性剂。			2011-11-01
17	JB/T 11085-2011	振动焊接工艺参数选择及技术要求	本标准规定了结构钢振动焊接工艺参数选择、技术要求和工艺效果的评定方法。 本标准适用于钢结构的振动焊接。			2011-11-01
18	JB/T 8546-2011	双铰接输送链	本标准规定了输送机用双铰接输送链的结构型式、规格、尺寸、最小抗拉强度以及所用轨道型式。 本标准适用于连续运输成件货物的轻型输送机用双铰接输送链条。	JB/T 8546-1997		2011-11-01
19	JB/T 9152-2011	滑片式无级变速链	本标准规定了滑片式无级变速链的技术要求，包括规格、结构型式、尺寸、公差、最小抗拉强度、试验与检验方法等。 本标准适用于齿链式无级变速器所用的滑片式无级变速链。	JB/T 9152-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
20	JB/T11079-2011	停车设备链条	本标准规定了机械式停车设备用链条的结构型式、尺寸、链长精度、抗拉强度和动载强度，以及与相关连接件的技术要求。 本标准适用于停车设备链条			2011-11-01
21	JB/T 11089-2011	农用小型装载机	本标准规定了农用小型装载机的术语、定义、分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于农用小型装载机。			2011-11-01
22	JB/T 7139-2011	牧草种子加工成套设备术语	本标准规定了牧草种子加工成套设备的加工工艺、机具与零部件、技术指标与参数的术语和定义。 本标准适用于牧草种子加工成套设备。	JB/T 7139-1993		2011-11-01
23	JB/T 7140-2011	牲畜药浴机械	本标准规定了牲畜药浴机械的型式、型号与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。 本标准适用于喷洒形式为上、下喷头对流式的牛、羊药浴机械。其它型式的药浴机亦可参照使用。	JB/T 7140.1 ~ 7140.3-1993		2011-11-01
24	JB/T 7766-2011	指轮式搂草机	本标准规定了指轮式搂草机的型式、基本参数、技术要求、检验规则、标志、包装及贮存。 本标准适用于在平坦的草场上完成搂草及翻草作业的指轮式搂草机。也适用于	JB/T 7766-1995 JB/T 7766.1-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			搂残塑料地膜的指轮式搂膜机。			
25	JB/T 8402-2011	机械式牲畜药浴池	本标准规定了机械式牲畜药浴池的技术要求，试验方法和检验规则。 本标准适用于牛、羊的机械式药浴池。其它牲畜的药浴池可参照执行。	JB/T 8402-1996		2011-11-01
26	JB/T 11200-2011	方草捆压捆机打结器可靠性考核方法	本标准规定了方草捆压捆机打结器的术语和定义、试验时间分类、故障分类及定级、故障判断原则、故障维修、试验方法及可靠性考核指标和评定规则。 本标准适用于批量生产的打结器的可靠性考核。整机的打结器可靠性考核也可参照执行。	JB/T 51021-1999		2011-11-01
27	JB/T 11156-2011	塔式起重机 起升机构	本标准规定了塔式起重机用起升机构的术语和定义、技术要求、安全要求、使用与维护、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于GB/T 6974.3所定义的塔式起重机用电动机驱动的起升机构。			2011-11-01
28	JB/T 11157-2011	塔式起重机 钢结构制造与检验	本标准规定了塔式起重机钢结构件制造的图样、钢材与焊材、零部件加工、组装、焊接、检验、涂装和贮存。 本标准适用于塔机钢结构件。			2011-11-01
29	JB/T 11101-2011	齿条千斤顶	本标准规定了齿条千斤顶的型式、基本参数、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于矿山、桥梁、铁路、建筑等行业使用的机械式齿条千斤顶			
30	JB/T 10219-2011	防爆梁式起重机	本标准规定了以防爆葫芦为起升机构的防爆梁式起重机的术语和定义、分类和分组、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在有爆炸性气体环境1区、2区和/或可燃性粉尘环境21区、22区中工作的防爆梁式起重机，包括防爆电动单梁起重机、防爆电动悬挂起重机和防爆电动葫芦桥式起重机等。	JB/T 10219-2001		2011-11-01
31	JB/T 10222-2011	防爆电动葫芦	本标准规定了防爆电动葫芦的术语和定义、分类和分组、基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于在有爆炸性气体环境1区、2区和/或可燃性粉尘环境21区、22区中工作的防爆电动葫芦。	JB/T 10222-2001		2011-11-01
32	JB/T 9012-2011	侧面式叉车	本标准规定了侧面式叉车的基本参数、要求、试验方法、检验规则与标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于额定起重量不大于10000kg的侧面式叉车	JB/T 9012-1999		2011-11-01
33	JB/T 4392-2011	聚合物水溶性淬火介质测定方法	本标准规定了聚合物水溶性淬火介质的外观、固体含量、密度、运动粘度、折	JB/T 4392-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			光率、凝点、浊点、酸碱度、稀释液冷却曲线和防锈试验等测定方法。 本标准适用于聚合物水溶性淬火介质性能的测定。			
34	JB/T 4393-2011	聚乙烯醇合成淬火剂	本标准规定了聚乙烯醇合成淬火剂的技术条件。 本标准适用于钢件淬火冷却用的聚合物水溶性淬火介质--以聚乙烯醇为主要成分的合成淬火剂。	JB/T 4393-1999		2011-11-01
35	JB/T 10312-2011	钢箔测定碳势法	本标准规定了钢箔测定碳势法所用钢箔的材料及规格、钢箔渗碳装置及其操作程序基本要求、钢箔渗碳后碳含量的测量方法。 本标准适用于气体渗碳气氛碳势的测量，并可用于其他测量碳势方法的标定及碳势控制仪器的校核。	JB/T 10312-2001		2011-11-01
36	JB/T 11077-2011	大型可控气氛井式渗碳炉生产线热处理技术要求	本标准规定了大型可控气氛井式渗碳炉生产线的术语和定义、渗碳炉分类及生产线主要技术参数、设计和制造、配套设施、热处理技术、热处理工件品质控制与检验、可靠性、安全卫生、环境保护和能耗、检验和试验方法等要求。 本标准适用于最高工作温度为950℃，电加热大型可控气氛井式渗碳炉生产线的设计、制造、检验和验收。			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
37	JB/T 11078-2011	钢件真空渗碳淬火	本标准规定了真空渗碳淬火的工艺分类及代号，设备及工艺材料、工艺及工艺过程、质量控制和检验、安全卫生和环保等要求。 本标准适用于钢件真空渗碳淬火的热处理工艺。			2011-11-01
38	JB/T 11130-2011	工业内窥镜	本标准规定了工业内窥镜的分类、技术要求和检验方法。 本标准适用于工业内窥镜的型式检验和出厂检验。本标准也可作为用户订货的验收依据。			2011-11-01
39	JB/T 8061-2011	单螺杆塑料挤出机	本标准规定了单螺杆塑料挤出机的规格系列与型号、基本参数、要求、试验及检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于加工塑料制品的单螺杆塑料挤出机，不适用于专用挤出机。	JB /T 8061-1996		2011-11-01
40	JB/T 8538-2011	塑料机械用螺杆、机筒	本标准规定了塑料机械用螺杆、机筒的要求、试验及检测方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于单螺杆塑料挤出机和塑料注射成型机等塑料机械用螺杆和机筒。	JB/T 8538-1997		2011-11-01
41	JB/T 8703-2011	塑料挤出吹塑薄膜辅机	本标准规定了塑料挤出吹塑薄膜辅机的规格系列与型号、基本参数、要求、试验及检测方法、检验规则、标志、包装、	JB/T 8703-1998		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			运输和贮存。 本标准适用于吹塑薄膜制品的塑料挤出吹塑薄膜辅机。			
42	JB/T 5920-2011	液压内曲线低速大转矩马达安装法兰和轴伸尺寸	本标准规定了液压内曲线低速大转矩马达的多边形（包括圆形）安装法兰和渐开线花键轴伸尺寸。 本标准适用于额定压力为16MPa～25MPa,排量为0.25L/r～25L/r的内曲线液压马达。	JB/T 5920.1-1991		2011-11-01
43	JB/T 9157-2011	液压气动用球胀式堵头尺寸及公差	本标准规定了液压气动用球胀式堵头的外形尺寸和公差以及安装孔尺寸和公差。 本标准适用于最高工作压力为40MPa的液压气动系统和元件中使用的球胀式堵头。	JB/T 9157-1999		2011-11-01
44	JB/T 11129-2011	气缸活塞杆技术条件	本标准规定了气缸用圆形活塞杆的外径规格、材质、表面处理、公差（尺寸公差和形位公差）以及表面质量等要求。 本标准适用于气缸活塞杆。			2011-11-01
45	JB/T 11080-2011	真空技术 涡旋干式真空泵	本标准规定了涡旋干式真空泵的基本参数、技术要求、抽样及判定方法、测量方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于涡旋干式真空泵			2011-11-01
46	JB/T 11081-2011	真空技术 制冷机低温	本标准规定了制冷机低温泵的结构与			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		泵	基本参数、技术要求、主要性能测试、质量评定以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于外接式氨制冷机低温泵。			
47	JB/T 11068-2011	肉类加工机械 油炸机	本标准规定了肉类加工机械油炸机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于肉类及其他食品加工的油炸机。			2011-11-01
48	JB/T 11069-2011	肉类加工机械 斩拌机	本标准规定了肉类加工机械斩拌机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对肉类及其他食品进行斩切和乳化的斩拌机。			2011-11-01
49	JB/T 11070-2011	肉类加工机械 烟熏炉	本标准规定了肉类加工机械烟熏炉的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于对畜、禽、鱼等肉制品及其他食品进行烟熏、蒸煮、干燥、烧烤等加工的烟熏炉。			2011-11-01
50	JB/T 11071-2011	肉类加工机械 打卡机	本标准规定了肉类加工机械打卡机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于肠衣包装产品端部封口的打卡机。			
51	JB/T 11072-2011	肉类加工机械 自动充填结扎机	本标准规定了自动充填结扎机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于采用高分子片状包装材料进行封焊和打卡，对肉类及其他粘稠物进行充填包装的机械。			2011-11-01
52	JB/T 8645-2011	潜水螺杆泵	本标准规定了潜水螺杆泵型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志及包装、运输和贮存。 本标准适用于与潜水电机连成一体潜入水中工作，最高扬程为150m，最大流量为30m ³ /h，电动机配套功率为0.25kW~7.5kW的单相或三相潜水螺杆泵。	JB/T 8645-1997		2011-11-01
53	JB/T 11209-2011	流动式起重机 滑轮	本标准规定了流动式起重机常用滑轮的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于GB/T 6974.2 定义的流动式起重机上的钢丝绳滑轮。		ISO 8087: 1985、 DIN 15063 : 1977, NEQ	2011-11-01
54	JB/T 4290-2011	高速工具钢锻件 技术条件	本标准规定了高速工具钢锻件技术要求、检验方法、检查规则、标志及质量证明文件。	JB/T 4290-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于经锻造或反复锻造的高速工具钢刀具锻件。对本标准规定以外的新型高速工具钢刀具锻件也可参照使用。			
55	JB/T 4381-2011	冲压剪切下料 未注公差尺寸的极限偏差	本标准规定了冲压剪切下料未注公差尺寸的极限偏差的精度等级和剪切下料公差的标注方法。 本标准适用于龙门式和开式剪板机，剪切厚度为 12 mm 以下、剪切宽度≥ 90 mm，剪切长度与宽度之比≤ 5的金属板件或供冲压用板坯。	JB/T 4381-1999		2011-11-01
56	JB/T 11218-2011	风力发电塔架 法兰锻件	本标准规定了风力发电塔架法兰锻件的制造工艺、技术要求、检验和试验方法、标志、产品出厂附带文件以及包装运输等。 本标准适用于所有风力发电塔架法兰锻件。			2011-11-01
57	JB/T 7223-2011	小型制冷系统用两位三通电磁阀	本标准规定了小型制冷系统用两位三通电磁阀的术语和定义、型式、型号和使用条件、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于 R600a、R134a 或类似热力性质的制冷剂，其阀口通径不大于 2.0mm 的制冷系统用电磁阀。	JB/T 7223-1994		2011-11-01
58	JB/T 8053-2011	小型制冷系统用双稳态电磁阀	本标准规定了小型制冷系统用双稳态电磁阀的术语和定义、型式、型号和使用条件、要求、试验方法、检验规则及标志、	JB/T 8053-1996		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			包装、运输和贮存。 本标准适用于 R600a、R134a 或类似热力性质的制冷剂，其阀门口通径不大于 1.0mm 的制冷系统用电磁阀。			
59	JB/T 10212-2011	制冷空调用直动式电子膨胀阀	本标准规定了制冷空调用直动式电子膨胀阀的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于额定电压不大于 DC36V，以 R22、R407C、R410A 为制冷剂，其阀门口径不大于 8mm 的空调用直动式电子膨胀阀。	JB/T 10212-2000		2011-11-01
60	JB/T 11210-2011	制冷空调系统用气液分离器	本标准规定了制冷空调系统用气液分离器的术语和定义、分类和型号、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于以液化气体为制冷剂、设计压力不大于 2.51MPa、设计温度不大于 60℃、容积不大于 25L、使用安全分类为 A1（纯组份制冷剂或混合物制冷剂）或 A1/A1（混合物制冷剂）的制冷剂、工作循环为蒸气压缩式制冷循环及类似循环的制冷空调系统用气液分离器。			2011-11-01
61	JB/T 11211-2011	小型制冷系统用电动切换阀	本标准规定了小型制冷系统用电动切换阀的术语和定义、型式、型号和使用条			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			件、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于 R600a、R134a 或类似热力性质的制冷剂，其阀门口径不大于 1.0mm 的制冷系统用电动切换阀。			
62	JB/T 11212-2011	制冷空调系统用吸气管过滤器及吸气管干燥过滤器	本标准规定了制冷空调系统用吸气管过滤器及吸气管干燥过滤器（以下两者简称“过滤器”）的术语和定义、型式与基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于以 R22、R134a、R404A、R407C、R410A 和 R507A 等为制冷剂的制冷和空调系统中吸气管过滤器及吸气管干燥过滤器。			2011-11-01
63	JB/T 11213-2011	制冷空调系统用液管过滤器及液管干燥过滤器	本标准规定了制冷空调系统用液管过滤器和液管干燥过滤器（以下两者简称“过滤器”）的术语和定义、型式和基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮存。 本标准适用于以 R22、R134a、R404A、R407C、R410A 和 R507A 等为制冷剂的制冷和空调系统用液管过滤器及液管干燥过滤器。			2011-11-01
64	JB/T 6013-2011	柴油机 低压金属油管组件 技术条件	本标准规定了柴油机低压金属油管及接头的结构型式、技术要求、试验方法、	JB/T 6013-2000		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于气缸直径在 200mm 以内的柴油机低压油管组件。其基本压力为 2.5MPa，基本通径在 3mm~25mm 范围内。			
65	JB/T 6014-2011	柴油机 高压油管组件技术条件	本标准规定了柴油机高压油管组件的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于气缸直径在 200mm 以内,工作压力不高于 100MPa 的柴油机高压油管组件。	JB/T 6014-2000		2011-11-01
66	JB/T 6015-2011	柴油机 低压输油胶管组件技术条件	本标准规定了柴油机低压输油胶管组件的结构型式、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于气缸直径在 200mm 以内的柴油机低压压扣式棉线编织或缠绕的胶管组件,以柴油、机油为介质,其基本压力为 1MPa~1.6MPa,介质温度不高于 120℃,使用时环境温度不低于-40℃。	JB/T 6015-2000		2011-11-01
67	JB/T 8120.1-2011	压燃式发动机 高压油管用钢管 第1部分:单壁冷拉无缝钢管技术条件	本标准规定了柴油机高压油管用(2类管)和高压油泵试验用(1类管)单壁冷拉无缝钢管的尺寸和技术要求。 本标准适用于柴油机(压燃式发动机)。	JB/T 8120.1-2000	ISO 8535-1 : 2006, IDT	2011-11-01
68	JB/T 8120.2-2011	压燃式发动机 高压油管用钢管 第2部分:复	本标准规定了柴油机(压燃式发动机)高压油管用(2类管)和高压油泵试验用	JB/T 8120.2-2000	ISO 8535-2 : 2003, IDT	2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		合式钢管技术条件	(1类管)复合式高压油管的尺寸和技术要求。 本标准适用于柴油机(压燃式发动机)。			
69	JB/T 11204-2011	内燃机用硅油风扇离合器 技术条件	本标准规定了内燃机用硅油风扇离合器的产品分类、代号、产品型号规格标记方法、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。 本标准适用于风冷式、液冷式内燃机冷却系统中用热双金属感温元件来自动控制冷却风扇转速的硅油风扇离合器。			2011-11-01
70	JB/T 8415-2011	内燃机 正时齿轮 技术条件	本标准规定了内燃机曲轴、凸轮轴及配气、供油机构等成品齿轮的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等要求。 本标准适用于气缸直径小于或等于200 mm的往复式内燃机正时齿轮,也适用于气缸直径小于或等于200 mm的往复式内燃机用机油泵传动齿轮、压气泵齿轮、助力转向泵齿轮以及惰齿轮等。	JB/T 8415-1996		2011-11-01
71	JB/T 6726.1-2011	内燃机 冷凝式散热器 第1部分:技术条件	本标准规定了内燃机冷凝式散热器的术语和定义、标记、技术要求、检验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。 本标准适用于内燃机冷凝式散热器。	JB/T 6726.1-1993		2011-11-01
72	JB/T 6726.2-2011	内燃机 冷凝式散热器	本标准规定了内燃机冷凝式散热器的	JB/T 6726.2-1993		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
		第2部分：试验方法	试验项目，试验装置，试验条件以及试验结果分析、整理的要求。 本标准适用于内燃机冷凝式散热器。			
73	JB/T 9746.1-2011	船用齿轮箱 第1部分：技术条件	本标准规定了船用齿轮箱及其变型产品的技术要求，试验方法，检验规则，标志、包装和贮存。 本标准适用于主要结构形式为多片湿式摩擦离合器、齿轮传动，具有倒顺、离合、减速或增速功能的齿轮箱。 对于尚无合适标准的其它类型齿轮箱或装置可参照执行。	JB/T 9746.1-1999		2011-11-01
74	JB/T 9746.2-2011	船用齿轮箱 第2部分：灰铸铁件 技术条件	本标准规定了船用齿轮箱灰铸铁件的材质、尺寸公差、机械加工余量、重量偏差、铸造缺陷的允许范围以及相应的试验方法与检验规则。 本标准适用于砂型铸造的船用齿轮箱灰铸铁件，其它方法铸造的灰铸铁件也可参照使用。	JB/T 9746.2-1999		2011-11-01
75	JB/T 9759-2011	内燃发电机组轴系扭转振动的限值及测量方法	本标准规定了内燃发电机组轴系扭转振动的允许限值和测量方法的一般要求。 本标准适用于由往复式内燃机驱动的、固定式和移动式的发电机组轴系。本标准适用于陆用、船用发电机组，本标准不适用于航空和驱动陆用车辆、机车的发电机组。对特殊用途的内燃发电机组可提	JB/T 9759-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			出专用要求。			
76	JB/T 11207-2011	内燃机 铸入式铸铁气缸套 技术条件	本标准规定了内燃机铸入式铸铁气缸套的术语、技术要求、检验方法与检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于气缸内孔直径小于或等于 150mm 的往复式内燃机铸入式铸铁气缸套。			2011-11-01
77	JB/T 11208-2011	内燃机 铝活塞用内冷油道盐芯 技术条件	本标准规定了内燃机铝活塞铸造用内冷油道盐芯的各部位名称、技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于内燃机铝活塞铸造用内冷油道盐芯。			2011-11-01
78	JB/T 11205-2011	直流漏电流传感器	本标准规定了穿孔式直流漏电流传感器的术语、分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于将直流正负馈线间的漏电流变换为直流电压（电流），在测量范围内输出是对应输入的函数的电流传感器。 本标准适用于测量 1000mA 及以下的直流小电流的漏电流传感器。			2011-11-01
79	JB/T 11206-2011	硅压阻式微型、薄型压力传感器	本标准规定了硅压阻式微型、薄型压力传感器的术语和定义、产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。			2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			本标准适用于硅压阻式微型、薄型压力传感器的生产、使用、验收等。			
80	JB/T 9483-2011	天平非金属支承件	本标准规定了天平用平面支承、槽形支承、锥形支承和支力销等非金属支承件的分类、型号标记、材料和结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于天平的非金属支承件。	JB/T 9483-1999		2011-11-01
81	JB/T 9479-2011	光敏电阻器总规范	本标准规定了光敏电阻器的术语和定义、分类与型号命名、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。 本标准适用于波长范围为 380nm～3200nm 的光敏电阻器。	JB/T 9479-1999		2011-11-01
82	JB/T 9482-2011	天平刀子、刀承	本标准规定了天平刀子、刀承的分类、型号标记、材料和结构、要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存。 本标准适用于最大称量 1g～100kg，准确度等级为 $1 \times 10^{-7} \sim 1 \times 10^{-4}$ 等级天平用刀子、刀承。	JB/T 9482-1999		2011-11-01
83	JB/T 4389-2011	食品搅拌机	本标准规定了食品搅拌机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于搅拌蛋液、拌和馅料和其他流态状物料的食品搅拌机。	JB/T 4389-1999		2011-11-01
84	JB/T 4412-2011	电动绞肉机	本标准规定了电动绞肉机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方	JB/T 4412-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于加工肉类的电动绞肉机。			
85	JB/T 4413-2011	液压灌肠机	本标准规定了液压灌肠机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于灌制各种肠类的液压灌肠机。	JB/T 4413-1999		2011-11-01
86	JB/T 4414-2011	辊印式饼干成型机	本标准规定了辊印式饼干成型机的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于生产含油量不小于 10% 的酥性饼干生坯、印辊长度不大于 1500 mm 的辊印式饼干成型机。	JB/T 4414-1999		2011-11-01
87	JB/T 4415-2011	隧道式饼干电烤炉	本标准规定了隧道式饼干电烤炉的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于烘烤各类饼干生坯、输送带公称宽度在 1200 mm 以下的隧道式饼干电烤炉。	JB/T 4415-1999		2011-11-01
88	JB/T 4416-2011	辊切式饼干成型机	本标准规定了辊切式饼干成型机的术语和定义、型号及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于辊切式饼干成型机。	JB/T 4416-1999		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
	制药装备行业					
89	JB/T 20139-2011	药用离心分离机械 要求	本标准规定了药用离心分离机械的要求、试验方法及检验规则。 本标准适用于药品生产使用的过滤式离心机械、沉降式离心机械和分离机械的补充要求			2011-11-01
90	JB/T 20140-2011	电加热多效蒸馏水机	本标准规定了电加热多效蒸馏水机的标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和储存。 本标准适用于电加热多效蒸馏水机。			2011-11-01
91	JB/T 20141-2011	电加热纯蒸汽发生器	本标准规定了电加热纯蒸汽发生器的标记、要求、试验方法、检验规则、标志和使用说明书、包装、运输与贮存。 本标准适用于电加热纯蒸汽发生器。			2011-11-01
92	JB/T 20142-2011	玻璃输液瓶洗灌塞封一体机	本标准规定了玻璃输液瓶洗灌塞封一体机的标记、要求、试验方法、检验规则、包装、使用说明书、标志、运输和储存。 本标准适用于 50mL-500mL 的玻璃输液瓶的精洗、灌装、塞封于一机的玻璃输液瓶洗灌塞封一体机。			2011-11-01
93	JB/T 20001-2011	注射剂灭菌器	本标准规定了注射剂灭菌器的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于液体制剂最终灭菌的注	JB 20001-2003		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			射剂灭菌器。			
94	JB/T 20002.1-2011	安瓿洗烘灌封联动线	本标准规定了安瓿洗烘灌封联动线的型号标记、要求、试验方法和检验规则。 本标准适用于安瓿洗烘灌封联动线。	JB 20002.1-2004		2011-11-01
95	JB/T 20002.2-2011	安瓿立式超声波清洗机	本标准规定了安瓿立式超声波清洗机的型号标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于安瓿立式超声波清洗机。	JB 20002.2-2004		2011-11-01
96	JB/T 20002.3-2011	安瓿隧道式灭菌干燥机	本标准规定了安瓿隧道式灭菌干燥机的型号标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于安瓿隧道式灭菌干燥机。	JB 20002.3-2004		2011-11-01
97	JB/T 20002.4-2011	安瓿灌装封口机	本标准规定了安瓿灌装封口机的型号标记、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输、贮存。 本标准适用于安瓿灌装封口机。	JB 20002.4-2004		2011-11-01
98	JB/T 20014-2011	药用流化床制粒机	本标准规定了药用流化床制粒机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存。 本标准适用于药用流化床制粒机。	JB 20014-2004		2011-11-01
99	JB/T 20033-2011	热风循环烘箱	本标准规定了热风循环烘箱的分类和标记、要求、试验方法、检验规则和标志、	JB 20033-2004		2011-11-01

序号	标准编号	标准名称	标准主要内容	代替标准	采标情况	实施日期
			使用说明书、包装、运输和储存。 本标准适用于加热温度为 60℃～140℃的热风循环烘箱。			
100	JB/T 20072-2011	离心制粒包衣机	本标准规定了离心式制粒包衣机的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和储存。 本标准适用于离心式制粒包衣机。也适用于离心式制丸机。	JB/T 20072-2005		2011-11-01
	船舶行业					
101	CB/T 4164-2011	船用组合式放泄阀	本标准规定了法兰连接尺寸按 GB/T 569 和 GB/T 2501 的船用组合式放泄阀的分类和标记、要求、试验方法、检验规则、包装和贮存。 本标准适用于燃油、滑油系统舱柜用放泄阀的设计、制造和验收。			2011-11-01

